


# Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej/pł.chodnikowe



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu
- 3 - **warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu**
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym  
wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami  
nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych <b>"INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku</b> ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok str. 247 tel./fax (085) 676 35 93				
Obiekt	Wieś Brończany, Gmina Juchnowiec Kościelny			NR. RYS. 35
Temat	Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami, sieć wodociągowa			SKALA —
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kościelny			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			Data: 11.08.2016
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasiełczuk	BL/74/88		