


WYKAZ ZBROJENIA FUNDAMENTU STR. PRAWA				
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]
				BSt-500S
	[mm]	[szt]	[cm]	Ø12
Element: fundament balustrady				
1	Ø12	14	839	117,46
2	Ø12	57	212	120,84
3	Ø12	8	105	8,4
Długość razem			[m]	246,7
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,888
Masa razem			[kg]	219
Masa ogólna			[kg]	219



BETON B30 (F150, W8, N5)


STAL BSt-500S (A-IIIN)


$$V_B = 0,4 \times 6,80 = 2,75 \text{ m}^3$$

$$V_{B15} = 0,87 \times 0,6 = 0,55 \text{ m}^3$$

UWAGI:

1. WYMIARY PRĘTÓW PODANO W ICH OSIACH
2. OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA WYNOŚI MIN 5,5CM
3. PROMIENIE GIĘCIA PRZYJMOWAĆ ZGODNIE Z PN-91/S-10042
4. WYMIARY PODANO W CM



 DROTECH Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok, tel./fax +48 85 743-10-42, 743-12-41 www.drotech.com.pl		
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Zbrojenie fundamentu balustrady strona prawa Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Rys. nr : 6
Skala : 1:20; 1:50	Obiekt: Przepust w km ok. 1+175	Data : 01.2016
Branża:	Mostowa	
Projektant: Imię i nazwisko nr upr.:	mgr inż. Tomasz Pawłowski PDL/0144/POOM/09	
Sprawdzający: Imię i nazwisko nr upr.:	mgr inż. Tomasz Pietrzak PDL/0053/POOM/10	
Współpraca: Imię i nazwisko nr upr.:	mgr inż. Weronika Baczewska	
Podpis:		Podpis:
Podpis:		Podpis:
Podpis:		Podpis: