



DETAL"B" - OCIEPLENIE OŚCIEŻNICY OKIENNEJ



S1

S1

- UWAGI:
- ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
 - WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
 - EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ
 - WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I APROBATY.
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
 - PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
 - POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIIE ZE STROPIANU GR.1,0cm

	CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
	PLYN GRUNTUJĄCY
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2
	W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
	UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
20,0 cm	SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	STYROPIAN EPS 70-040 (PS-E FS15)
	ZAPRAWA KLEJĄCA
25,0 cm	CEGLA SILIKATOWA
	TYNK

archi lnata PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej 15-161 Białystok, ul. Wiejski 4 tel: 603 210 821 e-mail: biuro@archiwnata.pl				
PROJEKT	BUDOWA BUDYNKU ŚWIEJŁYCY WIEJSKIEJ, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁCE NR GEOĐ. 94/9, OBRĘB IGNAŹKI, GMINA JUCHOWIEC KOŚCIELNY	BL.	10.02.2017	
		SKALA	1:5	
		NR RYS.	16	
RYSUNEK	DETAL "B" - OCIEPLENIE OŚCIEŻNICY OKIENNEJ	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		
Autor	mgr inż. arch. R. Gwoździej	mgr inż. arch. R. Gwoździej	PD-0286	podpis
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. G. Młodczyński	BL-P00KK/01/2002	PD-0208	
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U./Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione				