


# Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej - przekrój konstrukcyjny



**w-wa ścierna AC11S - 4 cm**

**w-wa wiążąca AC16W - 5 cm**

**podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm**

**podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. - 22 cm**

**grunt stabilizowany cementem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  - 15 cm**

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych <b>"INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku</b> ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok str. 247 tel./fax (085) 676 35 93				
<b>Obiekt</b>	Wieś Brończany, Gmina Juchnowiec Kościelny			<b>NR. RYS.</b> 36
<b>Temat</b>	Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami, sieć wodociągowa			<b>SKALA</b> —
<b>Inwestor</b>	Gmina Juchnowiec Kościelny			<b>BRANŻA:</b> Sanitarna
<b>Nazwa rys.</b>	Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej			<b>Data:</b> 11.08.2016
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. Waldemar Jasiełczuk	BL/74/88		