



ZBROJENIE OCZEPU ŚCIANKI SZCZELNEJ S-2 1:20

# WYKAZ STALI



WIDOK Z GÓRY

Nr pręta	φ pręta	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m]		
				Bst 500S		
				φ 8	φ 12	φ 25
1	12	1,60	281		449,6	
2a	12	1,39	112		155,68	
2b	12	1,97	112		220,64	
3a	12	37,40	22		822,8	
				0	1649	0
Masa 1mb				0,395	0,888	3,85
Masa wg φ				0	1464	0
Masa ogółem				1465		

3 22 Ø12 L=37,40m  
34700

STAL BSt500S

BETON KLASY C25/30 (B30) W8 F150

$$V_{(C25/30)} = 18,90 \text{ m}^3$$

DESKOWANIE - 78,40m2

IZOLACJA BITUMICZNA - 44,80m<sup>2</sup>

UWAGA!

1. Otulina 5,0cm
2. Wymiary mierzone w osiach prętów
3. Promienie odgięć mierzone wewnątrz giętego pręta

<p style="text-align: center;"><b>Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych</b>  <b>"INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku</b>          ul. Sobieskiego 12 15-950 Białystok skr. 247, tel./fax. (0-85) 675 35 93</p>			
<b>OBIEKT:</b>	Przebieg w km 0+211,56 ul. Hryniewickiej w m. Ignatki Osiedle	Nr rysunku:	<b>14</b>
<b>TEMAT:</b>	Budowa dróg w m. Ignatki Osiedle wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	Data:	07.2016
<b>NAZWA RYS.:</b>	Zbrojenie ociepu ścianki sztywnej S-2	Skala:	1:20
<b>BRANŻA:</b>	<b>PROJEKTANT:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>PODPIS:</b>
Mostowa	mgr inż. Marek Krysiawicz PDL/0032/PDOM/06	mgr inż. Cezary Gryko PDL/0142/PDOM/09	