



ZBROJENIE OCZEPU ŚCIANKI SZCZELNEJ S-3 1:20

# WYKAZ STALI



WIDOK Z GÓRY

Nr pręta	φ pręta	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m]		
				Bst 500S		
				φ 8	φ 12	φ 25
1	12	1,60	351		561,6	
2a	12	1,39	140		194,6	
2b	12	1,97	140		275,8	
3a	12	43,70	22		961,4	
				0	1993	0
Masa 1mb				0,395	0,888	3,85
Masa wg φ				0	1770	0
Masa ogółem				1771		

3 22 Ø12 L=43,70m  
43700

STAL Bst500S

BETON KLASY C25/30 (B30) W8 F150


$$V_{(C25/30)} = 23,52 \text{ m}^3$$

DESKOWANIE - 97,70m2

IZOLACJA BITUMICZNA - 55,70m<sup>2</sup>

UWAGA!

1. Otulina 5,0cm
2. Wymiary mierzone w osiach prętów
3. Promienie odgięć mierzone wewnątrz giętego pręta



<p style="text-align: center;"><b>Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych</b>  <b>"INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku</b>          ul. Sobieskiego 12 15-950 Białystok skr. 247, tel./fax. (0-85) 675 35 93</p>			
<b>OBIEKT:</b>	Przebieg w km 0+211,56 ul. Hryniewickiej w m. Ignatki Osiedle	Nr rysunku:	<b>15</b>
<b>TEMAT:</b>	Budowa dróg w m. Ignatki Osiedle wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	Data:	07.2016
<b>NAZWA RYS.:</b>	Zbrojenie ociepleń ścianki szczelnej S-3	Skala:	1:20
<b>BRANŻA:</b>	<b>PROJEKTANT:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>
Mostowa	mgr inż. Marek Krysiawicz PDL/0032/P00M/06		mgr inż. Cezary Gryko PDL/0142/P00M/09
			<b>PODPIS:</b>