

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii energetycznej nN z przebudową elementów sieci nN ul. Jodłowej, Hryniewickiej, Ogrodowej, Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny					
1		Rozbiórka linii niskiego napięcia			
1	ST-E-d.1 01	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		54	m	54.00	
				RAZEM	54.00
2	ST-E-d.1 01	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom (4xAL35mm ² L-152m)	km		
		0.608	km	0.61	
				RAZEM	0.61
3	ST-E-d.1 01	Demontaż przewodów AsXSn 4x50mm ² L-9m	km		
		0.009	km	0.009	
				RAZEM	0.01
4	ST-E-d.1 01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
5	ST-E-d.1 01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN - wirowany	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	ST-E-d.1 01	Demontaż przyłączy napowietrznych z udziałem podnośnika samochodowego (4 przyłącza napowietrzne izolowane nN typu AsXSn)	przew.		
		4	przew.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Budowa linii niskiego napięcia			
7	ST-E-d.2 01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		250*0.8*0.4	m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
8	ST-E-d.2 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (podsypka)	m		
		250-20-44-22	m	164.00	
				RAZEM	164.00
9	ST-E-d.2 01	Ułożenie rur osłonowych typu HDPEt 110/6,3	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
10	ST-E-d.2 01	Ułożenie rur osłonowych typu HDPE 110	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
11	ST-E-d.2 01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu HDPE 110	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
12	ST-E-d.2 01	Układanie kabla YAKXs 4x120 w rurach osłonowych z założeniem dławnic czopowych	m		
		20+44+22	m	86.00	
				RAZEM	86.00
13	ST-E-d.2 01	Układanie kabla YAKXs 4x120 w rowie kablowym ręcznie	m		
		305-20-44-22-30	m	189.00	
				RAZEM	189.00
14	ST-E-d.2 01	Montaż kabla YAKXs 4x120 w ZK i słupach	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
15	ST-E-d.2 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (nasyпка)	m		
		250-20-44-22	m	164.00	
				RAZEM	164.00
16	ST-E-d.2 01	Zarobienie na sucho końca kabla YAKXs 4x120	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
17	ST-E-d.2 01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		250*0.4*0.6	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
18	ST-E-d.2 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		2	słup	2.00	
				RAZEM	2.00
19	ST-E-d.2 01	Montaż ograniczników przepięć	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	ST-E-d.2 01	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm)	m		
		2*10	m	20.00	
				RAZEM	20.00
21	ST-E-d.2 01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		157-20	m	137.00	
				RAZEM	137.00
22	ST-E-d.2 01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - Pręt uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m - szt.)	szt		
		7*3*6	szt	126.00	
				RAZEM	126.00
23	ST-E-d.2 01	Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK (wyposażenie zgodnie ze schematem)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3		Budowa wewnętrznych linii zasilających			
24	ST-E-d.3 01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		(2+6+3+3+6+13)*0.4*0.8	m ³	10.56	
				RAZEM	10.56
25	ST-E-d.3 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (podsypka)	m		
		2+6+3+3+6+13-2	m	31.00	
				RAZEM	31.00
26	ST-E-d.3 01	Ułożenie rur osłonowych typu HDPE50	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
27	ST-E-d.3 01	Układanie kabla YKY 4x10mm ² w rurach osłonowych z założeniem dławnic czopowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
28	ST-E-d.3 01	Układanie kabla YKY 4x10mm ² w rowie kablowym ręcznie	m		
		137-2-84-20	m	31.00	
				RAZEM	31.00
29	ST-E-d.3 01	Układanie kabli YKY 4x10mm ² przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na ścianie śr.37	m		
		84	m	84.00	
				RAZEM	84.00
30	ST-E-d.3 01	Wprowadzenie kabla YKY 4x10mm ² do złącz kablowych, tablic	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
31	ST-E-d.3 01	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x10mm ²	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
32	ST-E-d.3 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (nasyпка)	m		
		33	m	33.00	
				RAZEM	33.00
33	ST-E-d.3 01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		(2+6+3+3+6+13)*0.4*0.6	m ³	7.92	
				RAZEM	7.92
4		Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych			
34	ST-E-d.4 01	Wykonanie pomiarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi gestora - PGE Dystrybucja S.A.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	ST-E-d.4 01	Obsługa geodezyjna, zajęcie terenu, niwelacja terenu, obsianie trawą, odbudowa nawierzchni, wyłączenia w PGE oraz pozostałe opłaty	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00