

FAŠADA ZEWNĘTRZNA

<p>OPIS</p>	<p>ILUSTRACJA</p>	<p>OPIS</p>
<p>OPIS</p>	<p>ILUSTRACJA</p>	<p>OPIS</p>




ZESTAWIENIE ŚCIANKI SYSTEMOWE W PROFILU ALUMINIOWYM

[illegible]

ZESTAWIENIE OKNA ZEWNĘTRZNE

[illegible]

OKNA WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RVS.	DO1	OP
		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm] So	3670	630
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm] Ho	620	1220
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm] S	3640	600
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm] H	600	1200
LIŚCIE 2	1	
KOLOR RAL 7035		
OPIS okno wewnętrzne stalowe - system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - szerokość profili od 74 do 96 mm - stało bezpieczne obustronnie	okno podawcaż wewnętrzne - system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - głębokość konstrukcyjna skrzydła 73mm - szerokość profili od 46 do 80 mm - stało bezpieczne obustronnie - przeciwważ sprężynowe	okno podawcaż wewnętrzne - system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - głębokość konstrukcyjna skrzydła 73mm - szerokość profili od 46 do 80 mm - stało bezpieczne obustronnie - przeciwważ sprężynowe

TBI₂ ARCHITEKCI

TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES:	BUDOWA BUDYNKU PRZESZKOLA IMIĄZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMIŁYCH PLAC ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UL. SZKOŁNA 7 DZIAŁKA NR 470 OBRĘB EWID. KSIĘŻNO KSIĘŻNO
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GINIA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY UL. LIPOWA 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. MAGDALENA PRZEZDZIŃSKA uprawniona budowlaną do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr. nr 03/PPOK/W/2014 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Agnieszka Lemboz
PODS:	
PODS:	
PODS:	SPRAWOZDAJĄCY: mgr inż. arch. WOJCIECH KAPKA uprawniony budowlaną do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.bud.nr PPOK. JAkp 86/2012
NAZWA:	NR
RYSYNOK:	

UWAGI:

1. WYMARIY W ŚWIEŁIE OTWORU ZOSTAŁY PODANE WIG STANU SUROWEGO.
2. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN I DRZWI NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ WYMARIY OTWORÓW W ŚWIEŁE. NIJRU NA BUDOWIE (ZALECA SIĘ WYKONANIE POMIARÓW PRZEZ PRZEDSIĘWZIACIELA, PRODUCENTA) MINIMALNE WYMIY W ŚWIEŁIE PRZESŁIA NIE MOŻE BYĆ ZANIEŻONY SKRZDZIEM DRZWIOWYM PO JEIO MASYNAWYMI OTWARIU.
3. CZĘŚ OKIEN WYPOSAŻYC W NAWIENNIKI - WIG SCHEMATU SIUSARI I PROIEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACI.
4. SZKLENIE-SZYBA BEZPIECZNE OBUSIRONNIE KOLORYSTYKA WIG. ZESTAWIENIA

RYSUNKU:		RYSUNKU:	
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI		A-7	
DATA:	20.10.2017	SKALA:	1:100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI_ARCHITEKCI PODGARBARY 10 80-827 GDAŃSK