


DETAL



UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
9. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWĄ PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

S1		WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIANA ISTN.)
		CIEŃKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
		PŁYN GRUNTUJĄCY
		SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2 W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
		UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
20,0 cm		STYROPIAN EPS 80-038
		ZAPRAWA KLEJĄCA
		WARSTWY ISTNIEJĄCE
		TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
		CEGŁA PEŁNA
		TYNK
		WARSTWY DO USUNIĘCIA

archinata PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej 15-161 Białystok, ul. Wilejki 4 tel: 603 210 821 e-mail: biuro@archinata.pl			
PROJEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROŻKACH GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BŁ.	28.02.2017
		SKALA	1:5
		NR RYS.	27
RYSUNEK	DETAL "H" - DOCIEPLENIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
Autor	mgr inż. arch. R. Gwoździej	nr upr. BŁ-PdOKK/57/2005 POIA Nr PD-0286	podpis
Współpraca	inż. arch. A. Kozłowska		
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione			