



3 cm Deska Elewacyjna na ruszcie  
Wiatroizolacja  
18 cm Wełna mineralna na ruszcie  
Paroizolacja  
39 cm Ściana murowana  
Tynk wewnętrzny

ŚCIANĘ MUROWANĄ ZLICOWAĆ ZE ŚCIANĄ  
ISTNIEJĄCĄ Z ZEWNĘTRZNEJ STRONY

BLACHA STARTOWA 0,7 mm GRUBOŚCI  
Z OKAPNIKIEM

Tynk zewnętrzny  
Płyta OSB  
18 cm Wełna mineralna na ruszcie  
Paroizolacja  
42 cm Ściana istniejąca  
Tynk wewnętrzny

 <b>EURO-PROJEKT</b> STUDIO ARCHITEKTURY		
<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.</b> część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Książno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie		
<b>Rys. nr 22</b>	<b>Detal ściany zewnętrznej</b>	20.07.2018
architektura:	autor: mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz	<b>1:20</b>
	nr upr. Bł-PdOKK/38/2004;PD-0239	
<small>DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE</small>		