

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część opisowa
- Część rysunkowa
 1. Meble w pomieszczeniu biblioteki (pom. 1/1) 1:50
 2. Meble w pomieszczeniu biblioteki (pom. 1/5) 1:50
 3. Meble w pomieszczeniu biblioteki (pom. 1/2) 1:50

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

CZĘŚĆ OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, gm. Juchnowiec Kościelny

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Inwestor : **Gmina Juchnowiec Kościelny**
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
2. Jednostka projektowa: **ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej**
ul. Wilejki 4
15-161 Białystok
3. Autor : **mgr inż. arch. Renata Anna Gwoździej**
4. Podstawa opracowania:
 - a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.17.2018 z dn. 08.05.2018r
 - b. Uchwała nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 18 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin – obszar planistyczny Kleosin
 - c. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie na działce nr 76/31 wykonany przez Pracownię Projektową arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r.
 - d. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.
 - e. Mapa sytuacyjno wysokościowa.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Projektuje się zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe.

III. MEBLE NA ZAMÓWIENIE

1) Opis ogólny i wymagania

- Projekt wyposażenia w meble zawiera opis techniczny mebli z podaniem konstrukcji, tapicerki, blatów itp.
- Meble wykonać z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji odpowiednio dla pomieszczeń określonych w projekcie. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów
- Zestawienie mebli zawiera wymiary mebli, które są wymiarami umożliwiającymi przygotowanie oferty, istnieje jednak możliwość dokonania drobnych korekt tych wymiarów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje większych zmian dotyczących wymiaru i kształtu mebli.

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

- Przed przystąpieniem do montażu mebli należy sprawdzić wszystkie wymiary pomieszczeń. Wszystkie meble we wnękach, zabudowie itp. Dopasować do przeszkód architektonicznych tj. narożników wewnętrznych, zewnętrznych, skosów itp.
- Konstrukcja mebli (odpowiednio opisanych w zestawieniu mebli), powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnych z projektem, obowiązującymi przepisami (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami technicznymi poszczególnych pomieszczeń.
- Cena oferty ma zawierać koszty produkcji, transportu, montażu mebli w miejscach przeznaczenia i wszystkich materiałów pomocniczych do montażu mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
- Szafkę pod zlewozmywak w pom. socjalnym należy dopasować do zlewów które posiada Zamawiający. Zlew należy zamontować w blacie wraz z baterią stojącą i podłączyć do istniejącej instalacji w obrębie mebla. Należy to wycenić w przedłożonej ofercie.
- Meble mobilne powinny posiadać wysokiej jakości podwozia jezdne wyposażone w koła minimalnej średnicy 50mm wykonane z materiałów nie barwiących podłoża przeznaczonych do powierzchni wykończonych wykładziną PCV.
- Do wykonania mebli zastosować płytę trójwarstwową, dwustronnie pokrytą melaminą o podwyższonej trwałości na ścieranie.
- Krawędzie blatów, wieńców górnych, dolnych i narożnych wykończyć klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty meblowej.
- Zawiasy do drzwi, wysokiej klasy pozwalające na regulację w trzech płaszczyznach elementów frontowych z zakresem regulacji +/- 2mm, kąt otwarcia drzwi min. 100°.
- W drzwiach i frontach szuflad zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe, gładkie, satynowe.
- Wszystkie meble oznaczone w projekcie ze stanowiskiem komputerowym należy wyposażyć pod blatem w uchwyt na umieszczenie jednostki komputera wykonany z ażurowej konstrukcji. Miejsce montażu uchwyty należy wykonać po dostarczeniu biurka w uzgodnieniu z użytkownikiem
- Wszystkie meble oznaczone w projekcie ze stanowiskiem komputerowym, pod blatem wyposażyć w wysuwaną szufladę na klawiaturę z wymiarem dostosowanym do klawiatury. Miejsce montażu szuflady na klawiaturę należy wykonać po dostarczeniu biurka w uzgodnieniu z użytkownikiem
- Blaty robocze wykonać na wysokości 85-90cm (łącznie z blatem)
- Blaty biurek przeznaczone do pracy na siedząco wykonać na wysokości 74-75cm (łącznie z blatem)

2) Meble biurowe (użyteczności publicznej)

Meble zostały ogólnie zwymiarowane i opisane w zestawieniu mebli. Ostateczna kolorystyka zostanie wybrane przez Zamawiającego na etapie realizacji.

Wszystkie meble typu szafy szafki lub biurka powinny mieć możliwość zamknięcia (wyposażone w zamek)

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

Biurka

- Blaty biurek wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higienicznej E1 o gr. 28mm, dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości na ścieranie,
- Krawędzie biurek wykończone termiczną listwą PCV o gr. 2mm w kolorze płyty meblowej,
- Podstawę biurka wykonać jako stelaż metalowy ze stężeniem i osłoną od przodu,
- w nogach regulatory z możliwością regulacji – poziomowania biurek
- pod blatem możliwość prowadzenia okablowania w sposób niewidoczny od frontu biurka
- pod blatem wysuwana szuflada na klawiaturę wykonana z płyty meblowej melaminowanej identycznej jak kolor blatu gr. 18mm z wymiarem dostosowanym do klawiatury. Miejsce montażu szuflady na klawiaturę należy wykonać po dostarczeniu biurka w uzgodnieniu z użytkownikiem.
- Wszystkie biurka wyposażać pod blatem w uchwyt na umieszczenie jednostki komputera wykonany z ażurowej konstrukcji. Miejsce montażu uchwytu należy wykonać po dostarczeniu biurka w uzgodnieniu z użytkownikiem.

Kontenery

- Wykonać kontener z trzema szufladami i pórnikami, zamykany zamkiem centralnym
- Korpus wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higienicznej E1 o gr. 18mm, dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości,
- Wieniec górny nakładany wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higienicznej E1 o gr. 28mm, dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości, krawędzie wykończone termiczną listwą PCV o gr. 2mm w kolorze płyty meblowej,
- Wkłady szuflad osadzone na prowadnicach rolkowych wyposażać w rolki z funkcją samodomykania,
- Fronty szuflad wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higienicznej E1 o gr. 18mm, dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości, krawędzie wykończone termiczną listwą PCV o gr. 2mm w kolorze płyty meblowej,

Szafki wiszące

- Szafki wiszące wys. 70cm, głębokości 40cm, w układzie zgodnym z rysunkiem. Wyposażone w 2 półki wewnętrzne. Konstrukcja i wykończenie jak szafek podblatowych. Szafki zawieszane na ścianie na wysokości 70cm nad blatem roboczym.

Regały na książki

- Szafy otwarte na książki z 6 półkami i z 3 półkami.
- Do wykonania mebli zastosować płytę trójwarstwową, dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości na ścieranie.
- Krawędzie blatów, wieńców górnych, dolnych i narożnych wykończyć klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty meblowej.

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

- Ściana tylna gr. 18mm

3) Krzesła

Krzesło biurowe

- krzesło na kółkach na sprężynie gazowej. Siedzisko i oparcie pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości. Możliwość regulacji wysokości siedziska. Stelaż chrom.

Krzesło

- krzesła do aneksu kuchennego i do pomieszczenia bibliotecznego. Siedzisko krzesła z tworzywa sztucznego o opływowym kształcie. Cztery drewniane nogi, pomiędzy którymi rozpięte są metalowe pręty, dzięki którym konstrukcja krzesła jest stabilna i wytrzymała.




Siedzisko modułowe

- Siedzisko tapicerowane modułowe umożliwiające zestawianie w różnych wariantach. Stelaż na czterech nogach chromowanych. Siedzisko i oparcie tapicerowane pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości. Poszczególne elementy łączą się ze sobą za pomocą blach montażowych dołączonych do mebli.

Pufa




- Siedzisko tapicerowane w kształcie walca o średnicy 40cm i wysokości 40-45cm. Materiał siedziska łatwy w utrzymaniu czystości

IV. ZESTAWIENIE MEBLI

ZESTAWIENIE MEBLI				
Nr.	Nazwa	Opis	Widok	Ilość
1	Biurko komputerowe z kontenerem	Wymiary: (160x60/100x75cm) Błat na stelażu nierdzewnym z półką pod klawiaturę Kontener wyjezdny (3 szuflady, w tym jedna na piórniki) Wymiary: (41x57x60cm)	 B1 i Kp	1
2	Biurko komputerowe	Wymiary: (100x60x75cm) Błat na stelażu nierdzewnym z półką pod klawiaturę	 B2	6
3	Stół	Wymiary: (80x60x75cm) Błat na stelażu nierdzewnym	 S	1
5				






PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny





4	Regał	Wymiary: (100x35x220cm) Szafka z sześcioma otwartymi półkami	 <p align="center">OHA-6a</p>	29
5	Szafa	Wymiary: (100x35x220cm) Szafka dwuskrzydłowa, zamykana z sześcioma półkami	 <p align="center">OHA-6b</p>	1
6	Szafka	Wymiary: (100x35x115cm) Szafka trzema otwartymi półkami	 <p align="center">OHA-3a</p>	1

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

7	Szafka	Wymiary: (100x35x115cm) Szafka trzema zamkniętymi półkami	 OHA-3b	3
8	Kontener pomocniczy	Skrzydła rozsuwane Wymiary: (120x44x47cm)	 OHU	1
9	Aneks kuchenny	Szafa zamknięta jednoskrzydłowa ubraniowa: wymiary: (60x60x190cm) Szafka na lodówkę podblatową wymiary lodówki: (50x55x80cm) Szafka zamknięta jednoskrzydłowa pod zlewozmywak: wymiary: (60x58cm) Szafka wisząca 2x: zamknięta jednoskrzydłowa z dwoma półkami wymiary: (60x30x60cm)	 A	1
10	Fotel komputerowy	Siedzisko tapicerowane zmywalne Wymiary: (40x40cm) z regulacją	 K1	1
11	Krzeseł	Siedzisko zmywalne Wymiary: (41x46cm)	 K2	8

PROJEKT MEBLI
**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz
pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm.
Juchnowiec Kościelny**

12	Siedzisko modułowe	Siedzisko tapicerowane Wymiary: (70x59x46cm)	 <p style="text-align: center;">C1</p>	1
13	Stolik modułowy	Powierzchnia blatu z tworzywa sztucznego Wymiary: (70x58x46cm)	 <p style="text-align: center;">C2</p>	2
14	Siedzisko modułowe	Siedzisko tapicerowane Wymiary: (91x88x730cm)	 <p style="text-align: center;">C3</p>	7
15	Pufa	Siedzisko tapicerowane Wymiary: (średn.40cm wys.40-45cm)	 <p style="text-align: center;">C4</p>	4

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego z przychodni na bibliotekę oraz pomieszczenia usługowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, działka nr 76/31, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna gm. Juchnowiec Kościelny

Siedziska modułowe możliwość konfiguracji:



UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych", zgodnie z zasadami BHP oraz według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
- W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
- Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.
- Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE.
- Dokumentacja graficzna została opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwoździej, ARCHINATA Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Białystok, 27 sierpnia 2018 r.

Opracował :