

.....
(miejsce na pieczęć)

Księżyno dn. **24.09.2018 r.**

Nr warunków: **ZGK/DC/4150-289/18**

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. *Obiekt i jego podstawowe dane.*

- 1.1. Nazwa obiektu : **rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Juchnowiec Kościelny w ul. Jaśminowej.**
- 1.2. Adres obiektu: **gmina Juchnowiec Kościelny
obręb geodezyjny Juchnowiec Kościelny
dz. 283/5, 234/1**
- 1.3. Inwestor: **Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny**

2. *Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych.*

- 2.1. Miejsce odprowadzenia: **istniejąca studnia na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oznaczonym nr geod. 234/1. Dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej studni lub przebudowę jej kinety.**
- 2.2. Sposób włączenia: **włączenie szczelne rurociągu do istniejącej studni.**
- 2.3. Studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacji deszczowej wykonać jako przepływowe, natomiast studzienki wpustów ulicznych wykonać z komorą osadnikową.

3. *Wytyczne dodatkowe.*

- 3.1. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.
- 3.2. **Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.**
- 3.3. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych
Czemiel
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec K.