

.....  
(miejsce na pieczęć)

Księżyno dn. 20.12.2018 r.

Nr warunków: ZGK/DC/4150-474/18

**WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY**  
**SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

**1. Obiekt i jego podstawowe dane.**

1.1. Nazwa obiektu : **rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Solniczki w ul. Leszczynowej.**

1.2. Adres obiektu: **gmina Juchnowiec Kościelny  
obręb geodezyjny Solniczki  
dz. 212, 143/10, 143/3, 134/13**

1.3. Inwestor: **Gmina Juchnowiec Kościelny  
ul. Lipowa 10  
16-061 Juchnowiec Kościelny**

**2. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych.**

2.1. Miejsce odprowadzenia: **studnia na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oznaczonym nr geod. 212. Dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej studni lub przebudowę jej kinety.**

2.2. Sposób włączenia: **włączenie szczelne rurociągu do istniejącej studni.**

2.3. Studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacji deszczowej wykonać jako przepływowe, natomiast studzienki wpustów ulicznych wykonać z komorą osadnikową.

**3. Wytyczne dodatkowe.**

3.1. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

**3.2. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.**

3.3. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

**DYREKTOR**  
*Czemiel*  
mgr inż. Damian Czemieli