


SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KANAŁU W RURZE PRZECISKOWEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZECISKÓW



L.P	ulica	Odcinek kanału pomiędzy studzienkami	Średnica rury przewodowej		Średnica rury przeciskowej		Długość rury przeciskowej		wysokość ślizgów	Ilość ślizgów
			mm	mm	m	mm				
--	--	--								
1	Księżyno	1/2-1/3	200	323,9*10	9,0	25	9			
2	Księżyno	1/3-1/4	200	323,9*10	5,5	25	6			
3	Księżyno	1/4-1/5	200	323,9*10	4,0	25	6			
4	Ignatki	2/2-2/3	200	323,9*10	9,5	25	9			
5	Ignatki	2/3-2/4	200	323,9*10	6,0	25	7			
6	Ignatki	2/4-2/5	200	323,9*10	8,5	25	9			
7	Ignatki	2/4-2/5	200	323,9*10	4,0	25	6			
8	Ignatki	2/5-2/6	200	323,9*10	4,0	25	6			
9	Ignatki	2/6-2/7	200	323,9*10	7,0	25	8			
10	Ignatki	2/6-2/7	200	323,9*10	4,0	25	6			
11	Ignatki	2/7-2/8	200	323,9*10	4,0	25	6			
12	Ignatki	2/7-2/8	200	323,9*10	5,0	25	7			
13	Ignatki	2/8-2/9	200	323,9*10	4,0	25	6			
14	Ignatki	2/9-2/10	200	323,9*10	4,0	25	6			
15	Ignatki	2/10-2/11	200	323,9*10	4,0	25	6			
16	Ignatki	2/12-2/13	200	323,9*10	4,0	25	6			
17	Ignatki	2/14-2/15	200	323,9*10	4,0	25	6			
18	Ignatki	2/6-3/22	200	323,9*10	4,0	25	6			
			RAZEM	323,9*10	94,5	25	121			
19	Księżyno	1/12-s	160	273,0*10	13,0	25	12			
20	Ignatki	2/4-s	160	273,0*10	2,0	25	4			
21	Ignatki	2/8-s	160	273,0*10	2,5	25	5			
22	Ignatki	2/11-s	160	273,0*10	2,5	25	5			
23	Ignatki	2/13-s	160	273,0*10	12,0	25	11			
24	Ignatki	2/16-s	160	273,0*10	3,0	25	5			
			RAZEM	273,0*10	35,0	25	42			

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Księżyno, Księżyno Kolonia, Ignatki			
Temat	Projekt budowlany – kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami			
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kościelny			
Nazwa rys.	Szczegóły ułożenia kanału w rurze przeciskowej			
Projektant	mgr inż. Zygmunt Klepocki	Bk./136/77		15.XII.2008
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Benecki	Bk./88/02		