



# ODBUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK) I NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ

ODBUDOWA NAWIERZCHNI  
Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK)



- 1 - nawierzchnia kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej g=5cm
- 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości 20cm po zagęszczeniu
- 3 - warstwa osączająca z piasku o grubości 15 cm po zagęszczeniu
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
- wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg.BN-72/8932-01 roboty
- 5 - krawężnik typ ciężki 20x30x100
- 6 - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
- 7 - beton klasy B15

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ  
KANALIZACJA SANITARNA ODCINKI 3 i 4



- nawierzchnia ze żwiru nowego o gr.20cm
- podbudowa gr 15cm z piasku zagęszczonego mechanicznie
- zasypanie wykopu po ułożeniu kanału gruntem przepuszczalnym
- wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych wskaźników zagęszczenia

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Księżyno, Księżyno Kolonia, Ignaki			NR. RYS. <b>33/39</b>
Temat	Projekt budowlany – kanalizacja sanitarna z oddzieleniami			
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kościelny			
Nazwa rys.	Odbudowa nawierzchni drogowych z kostki brukowej (polbruk) i nawierzchni drogowej gruntowej			BRANŻA: sanitarna
Projektant	mgr inż. Zygmunt Klepocki	Bt./136/77		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Benecki	Bt./88/02		15.XII.2008