
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Trybuny na 150-200 miejsc siedzących przy boisku piłkarskim, trzy maszty flagowe o wys.9m
ADRES INWESTYCJI : Obręb Juchnowic Dolny gm. Juchnowiec Kościelny na działce o nr geod. 508/20 i części działki nr 508/22
INWESTOR : Gmina Juchnowiec Kościelny
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
BRANŻA : budowlane
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Sławomir Sanejko
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2014 r.

:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45214200-2		Trybuny, maszty flagowe - CPV 45214200-2			
1.1	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE - Nr CPV 45111200-0			
1 d.1.1	KNR 2-01 0221-02	Nr ST. B-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi o 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 1/3*(1,3*1,3+4,6*4,6)*0,5*1,8*3 - potrącenie gruntu do wywozu -poz.2-poz.5-poz.6	m ³ m ³ m ³	20,56 -5,34	
					RAZEM	15,22
2 d.1.1	KNR 2-01 0205-02	Nr ST. B-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (1,3*1,3*0,3+0,9*0,9*0,10+0,70*0,70*1,40)*3	m ³ m ³	3,82	
					RAZEM	3,82
3 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nr ST. B-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 poz.2+poz.5+poz.6	m ³ m ³	5,34	
					RAZEM	5,34
4 d.1.1	KNR 2-01 0230-01	Nr ST. B-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.1	m ³ m ³	15,22	
					RAZEM	15,22
1.2	45262300-4		PODBUDOWA FUNDAMENTU - Nr CPV 45262300-4			
5 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Nr ST. B-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kamienie gr.15cm 1,3*1,3*0,15*3	m ³ m ³	0,76	
					RAZEM	0,76
6 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Nr ST. B-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - żwir gr.15cm 1,3*1,3*0,15*3	m ³ m ³	0,76	
					RAZEM	0,76
7 d.1.2	KNR 2-22 0201-02	Nr ST. B-04	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grub. 5 cm bez deskowania B15 0,9*0,9*3	m ² m ²	2,43	
					RAZEM	2,43
8 d.1.2	KNR 2-22 0201-04	Nr ST. B-04	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grub. bez deskowania poz.7	m ² m ²	2,43	
					RAZEM	2,43
9 d.1.2	KNR 2-02 0603-09	Nr ST. B-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 0,70*4*1,40*3	m ² m ²	11,76	
					RAZEM	11,76
10 d.1.2	KNR 2-02 0603-10	Nr ST. B-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa poz.9	m ² m ²	11,76	
					RAZEM	11,76
1.3			WYPOSAŻENIE			
11 d.1.3	kalk. własna	Nr ST. B-22	Koszty zakupu i montażu. Maszt flagowy o wys.9m - rura aluminiowa 82,5mm gr. 3,5mm i 67,5mm gr. 3,0mm - kotwa z zawiasem montażowym - fundament 70x70x140cm 3	kpl. kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
12 d.1.3	kalk. własna	Nr ST. B-22	Koszty zakupu i montażu. Trybuny systemowe z miejscami siedzącymi przy boisku piłkarskim - elementy konstrukcyjne - rury stalowe ocynkowane o przekroju prostokątnym - krata podestowa o rozstawie płaskowników 33x44mm - schody pośrednie, blacha antypoślizgowa ryflowana wys. 140mm - balustrada stalowa ocynkowana malowana na kolor pomarańczowy RAL2004 śr.50mm (L=3,75m, H=1,45m - szt. 12 ; L=1,10m, H=1,45m - szt. 1 ; L=1,80m, boczne - szt.2) - siedziska poliuretanowe z wysokim oparciem h=32cm, szt.234 (46,75+0,30*2)*1,80 A (obliczenia pomocnicze)	kpl. m ² m ² kpl.	85,23 =====	
					1,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
13		Nr ST.B-22	Koszty zakupu i montażu. Kosz na śmieci	kpl.		
d.1.3	kalk. własna		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00