
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 5 , 16-061 Juchnowiec Górny
INWESTOR : Gmina Juchnowiec Kościelny
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2014 r.

:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212221-1		BOISKA SPORTOWE - Nr CPV 45212221-1			
1.1			KONSTRUKCJA PIŁKOCCHWYTÓW - Nr CPV 45212221-1			
1 d.1.	KNR 2-23 0401-03 1 kalk. własna	ST - B-22	Ogrodzenie boisk - systemowe. Wysokość całkowita: 4m. - sieć lekka z polipropylenu grubości 3mm stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku 100x100mm w kolorze zielonym RAL 6005, mocowanie sieci do konstrukcji za pomocą powlekanych PCV stalowych linek napinających - słupy narożne z profili kwadratowych 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony. - Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych 50x50x120cm - w skrajnych polach zamontować zastrzały stalowe o wym. 60x60mm <- boisko do piłki ręcznej> 2*20,0<mb> <- boisko do koszykówki > 4*12,5<mb> <- boisko do piłki nożnej > 2*26,5<mb>	m m m m	 40,00 50,00 53,00	
					RAZEM	143,00
2			URZĄDZENIA SPORTOWE - CPV 45212221-1			
2.1			ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISK - CPV 45212221-1			
2 d.2.	kalk. własna 1	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - zestaw do piłki ręcznej: - bramki aluminiowe wraz z siatkami 2x3m wraz z fundamentami i tulejami - 2szt. - siatka do bramki, 2 szt. 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.2.	kalk. własna 1	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - zestaw do koszykówki - 4 kosze stalowe o wysięgu 1.6m wraz z obręczami i siatkami, fundamentami i tulejami montażowymi 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.2.	kalk. własna 1	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - zestaw do siatkówki i tenisa: - słupki aluminiowe do tenisa wraz z siatką i fundamentami i tulejami montażowymi. -słupki uniwersalne do siatkówki z regulowaną mechanicznie wysokością siatki wraz z siatką (fundament i tuleje montażowe do tenisa). 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
5 d.2.	KNR 2-23 0305-03 1 kalk. własna	ST - B-22	Montaż skoczni w dal - podstawa z polimerobetonu, z krawędzią aluminiową, rusztem ze stali ocynkowanej przekrytym matą gumową - Skocznia wyposażona w belkę do odbicia o wym. 1.22x0.34x0.1m wykonana z żywicy epoksydowej, zamontowana w odległości 1m od zeskoczni - Zeskocznia wyposażona w dół odwadniający wypełniony żwirem płukany, wypełnieni zeskoczni z piasku musi być oddzielone od gruntu rodzimego warstwą geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 200g/m2. Linie koloru białego grubość 5 cm 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
6 d.2.	KNR 2-23 0305-03 1 kalk. własna	ST - B-22	Montaż rzutni do pchnięcia kulą - rzutnia do pchnięcia kulą z utwardzonym kołem wyrzutowym o naw. betonowej wykończonej wykładziną sportową kauczkową o średnica koła 213,5 cm - stalowa ocynkowana systemowa obręcz koła wyrzutowego - Obręcz wypełniona betonem klasy C20/25, wykładzina kauczkowa oraz systemowy próg z laminatu poliestrowo-szklanego (GFK) - rzutnię o zasięgu 20 m należy wykonać o nawierzchni naturalnej z rzutnię o zasięgu 20 m należy wykonać o nawierzchni naturalnej z mączki ceglanej na podbudowie z kruszyw łamanych, i warstwa klinująca o pow. 150 m2. Kąt rozwarcia ramion rzutni powinien wynosić ok. 34.92°. 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.2.	kalk. własna 1	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - zestaw do piłki nożnej - dwie bramki wraz z siatkami o wym. 2x5m montowane do fundamentów żelbetowych o wym. 40x40x100cm wraz z tuleją montażową 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
2.2			ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA STAŁEGO - CPV 45212221-1			
8 d.2.	kalk. własna 2	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - maszty flagowe - cylindryczny jednoelementowy maszt aluminiowy o przekroju umożliwiającym prowadzenie wewnątrz zaczepów ślizgowych oraz linki. Maszt wyposażony jest w poziome ramię obrotowe opuszczane - maszt mocowany jest w fundamencie betonowym za pomocą tulei osadycznej bądź wspornika zawiasowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
9 d.2.	kalk. włas- na	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - tablice informacyjne z regulaminami - wysokość: 240 cm , szerokość: 130 cm , głębokość: 9 cm , powierzchnia ekspozycyjna:100x100cm - Fundamenty 40x40x100 - elementy stalowe i żeliwne malowane tradycyjnie lub proszkowo , gabłota: aluminium malowane proszkowo , powierzchnia ekspozycyjna: płyta OSB , szklenie drzwiczek: szkło bezpieczne, kpl. - grafit , RAL 7024 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
10 d.2.	kalk. włas- na	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - kosze typowe na śmieci - betonowe o wysokiej odporności, o opróżnianym kontenerze, wolnostojące z możliwością zakotwienia - wysokość: 60 cm , szerokość: 42 cm , długość: 42 cm , pojemność: 35 l , pojemnik z popielniczką: stalowy ocynkowany 7	szt. szt.	 7,00	
					RAZEM	7,00
11 d.2.	kalk. włas- na	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - ławki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem wykonanym z drewna bez oparcia - długość: 197 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 80 cm - siedzisko: listwy z drewna liściastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą preparatów przeciwwgrzybiczych - podstawa: konstrukcja z rur, kątowników i płaskowników stalowych ocynkowanych, malowanych farbą akrylową na kolor RAL 7024 , montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
12 d.2.	kalk. włas- na	ST - B-22	Koszty zakupu i montażu - trybuna boiska do piłki nożnej - modułowe trybuny trzyrzędowe na 150 miejsc siedzących. Trybuna boiskowa wykonana jest z profili stalowych zamkniętych, cynkowanych ogniowo. Posiada 150 krzesełek sportowych. - Podesty trybuny ze zgrzewanych krat pomostowych cynkowanych ogniowo - Trybuna wyposażona w barierki ochronne tylne i boczne o wysokości 110 cm - Trybunę wyposażyć w stopki umożliwiające regulację wysokości w zakresie ±5cm 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00