

UZGODNIENIE
PGE Dystrybucja S.A. uzgodnia zabezpieczenie linii SN i NN przy skrzyżowaniu lub obłożeniu
na istniejących i projektowanych liniach energetycznych.
1. Zachować odległość 0,5 m od złącza i kabli energetycznych oraz 0,7 m od linii energetycznych.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustkami uszczelnionymi, nie kabla SN Ø 160 mm kabla czarnego, dla kabla NN Ø 110 mm kable niebieskie.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury Przewodność liniową i odległość 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić zgodnie z radami pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Trasy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Dyrektora Generalnego Białystok Teren o wyłączenie linii energetycznych z eksploatacji na czas wykonywania robót.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury Przewodność liniową i odległość 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić zgodnie z radami pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
5. Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone wyłączeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zabezpieczeniem zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren Inwentaryzacji i planów robót.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i przepisami o budowlanych w podziale na energetyczne i inne prace.
Białystok 02.12.2019 r.
Specjalista ds. Środ. i Ogródz.
Marek Racuk

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 2019-10-23 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3
Liczona jest od dnia podpisania dokumentacji w dniu 2019-10-23

Z up. STAROSTY
inż. Jacek Kozłowski
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNYCH

Projektant
inż. Anna Malesza
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
2019-09-16
Z up. STAROSTY

Projekt Uzgodniony w ZPK Juchnowiec K.
nr. rej. 146/19
na warunkach podanych w załączniku
data 02.12.2019 podpisana



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZA ZGODNOŚĆ KOPII NA PROJEKcie ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ICH ORYGINAŁAMI
ZAKTUALIZOWANO MAPĘ NA PODSTAWIE LICENCJI nr GKNIV.6642.4920.2020_2002_CL1

Jednostka: 200205_2 gm. Juchnowiec Kościelny	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Oznaczenie obszaru aktualizacji: Oznac. kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej:	Skala 1:500 ODGI.4320.5012.2019
Obręb: 0022 w. Księżyno		
Arkusz 1/1		
8.192.13.07.4.4 8.192.13.08.3.3 8.192.13.12.2.2.4 8.192.13.13.1.1.4		
Układ wys.: PL-EVRP2007-NH PLNG: 2000(8)		

Data wykonania mapy: 27.08.2019 r.

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEO" - Główny Chłopek
ul. Wesoła 10, 20-032 Białystok
tel. 85-121-11-11, 85-121-11-12
e-mail: ggeo@poczta.onet.pl, www.ggeo.pl

Informacja o warunkach gruntowych nie została
Nr rob. 373/2019.
Nr ID.



LEGENDA	
DROGI	UZBROJENIE ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANA JEZDNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ	- ISTN. KABLOWA SIĘĆ ELEKTROENERGETYCZNA
- PROJEKTOWANE CHODNIKI	- ISTN. WODOCIĄG
- PROJEKTOWANE ZIAZDY	- ISTN. KABEL TELEFONICZNY
- PROJEKTOWANY ZIELENIEC	- ISTN. KANAL SANITARNY
- PROJEKTOWANE RAMPY DLA PIESZYCH	- ISTN. KANAL DESZCZOWY
	- ISTN. GAZOCIĄG
	- ISTN. KANAL CIEPŁOWNICZY
	- ISTN. LINIA NAPIĘTRZNA ELEKTRYCZNA NN
	- ISTN. LINIA NAPIĘTRZNA TELEFONICZNA
	UZBROJENIE PROJEKTOWANE wg odrębnego opracowania
	- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWEJ
	- PROJ. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	- PROJ. WPUSTY ULICZNE
	INNE
	- ODWIERTY GEOTECHN. ICZNE

PROLUS PRACOWNIA PROJEKTOWA		PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU	
email: prolus@o2.pl		tel.: 85 72 22 519	
OBJEKT: BUDOWA KANAŁÓW DESZCZOWYCH W CZĘŚCI UL. KWIATOWEJ W M. IGNATKI, UL. BORSUCZA W M. KSIĘŻYNO (GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY)		TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ARKUSZ 3 Z 3)		SKALA:	NR RYS.: DATA:
PROJEKTANT:		1:500	1.3 10.2020
KAN. DESZCZ.: NR UPRAWNIEN:		MGR INŻ. JANINA STEFANIAK BL/46/77, 183/89	