



# Detal 1 - wzmocnienie stropu REI30



- 1 Płyta OSB-3 gr. 22 mm
- 2 Wiatroizolacja
- 3 Belka stropowa 200x250 mm
- 4 Wzmocnienie belki stropowej 150x50 mm
- 5 Pustka powietrzna
- 6 Wełna mineralna gr 180mm/50mm
- 7 Paroizolacja
- 8 Ruszt metalowy
- 9 2xPłyta GKF 25 mm

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. <b>D-1</b>
		DATA: 04.09.2018
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
<b>Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435, gmina Juchnowiec Kościelny</b>		
STADIUM PROJEKTU: WYKONAWCZY	NAZWA RYSUNKU: <b>Przebudowa stropu</b>	SKALA: <b>1:10</b>
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBKb/16	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		