

Aquapomp Białystok, ul. Urana 2				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 9					Zał.nr: 3.5												
Miejscowo : Ksi yno Województwo: Podlaskie				Obiekt: Przebudowa ul. Mazowieckiej w Ksi ynie																	
								Rz dna: 148.20 m n.p.m. Gł boko : 2.50 m													
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 20-08-2020											
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilo wałeczkowa	IL	ID	Wilgotno	Stan gruntu									
			[m]										[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	-		Nawierzchnia asfaltowa	-														
				-	0.20	Kruszywo łamane															
				nN	0.32	nasyp niekontrolowany br zowo-szary (piaszczysty)	nN						0.60		szg						
					1.0																
				Gp	1.20	glina piaszczysta zielono-szara	Gp						1/1	0.13	mw	tpl					
					2.0																
				Pd	1.80	piasek drobny jasnobr zowy	Pd						0.60		szg						
					2.50																
				Profil numer 10 Rz dna: 147.40 m n.p.m. Data: 20-08-2020																	
				<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>						-		Nawierzchnia asfaltowa	-					
-	0.18	Kruszywo łamane																			
nN	0.31	nasyp niekontrolowany br zowo-szary (piaszczysty)	nN					0.64													
	1.0																				
Pd	0.90	piasek drobny jasnobr zowy	Pd					0.62	mw	szg											
	2.0																				
Pd	2.10	piasek drobny jasnobr zowy						0.59	nw												
	2.50																				